




INVITAȚIE



Prin prezenta, vă aducem la cunoștință că, Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați este interesată să achiziționeze **„Materiale pentru reparații și întreținere în clădirile Universității”**, și vă invităm să depuneți oferta tehnică și financiară, având în vedere următoarele:

1. Denumirea autorității contractante: Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați

Cod de identificare: 3127522

Adresa: Str. Domnească Nr. 47, Galați, România

Telefon: 0236.419.177

Fax: 0236.419.177

2. Denumire invitație: **„Materiale pentru reparații și întreținere în clădirile Universității”**, conform caietului de sarcini.
3. Modalitatea de desfășurare: achiziție directă.
4. Împărțirea pe lot-uri: nu
5. Valoarea estimată fără TVA: **14878 Lei fără TVA.**
6. Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut.
7. Cod CPV: conform caietului de sarcini.
8. Tip contract: furnizare de produse.
9. Obiectul contractului: **„Materiale pentru reparații și întreținere în clădirile Universității”**.
10. Data limită de depunere a ofertelor: 22.05.2015 ora 10⁰⁰
11. Adresa la care se transmit ofertele: Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați, Str. Domnească Nr. 47, Galați, România, cod poștal 800008, Registratură, mihaela.sbirnea@ugal.ro.
12. Limba de redactare a ofertei: Română
13. Tip de finanțare și modalitate de plată: Plata se face în termen de maxim 30 de zile, de la furnizarea produselor, din venituri proprii, ale Universității, în contul furnizorului deschis la Trezoreria statului.
14. Moneda în care se transmite oferta de preț: lei


15. Modul de obținere a documentației: atașat invitației.
16. Persoana de contact: Monica Sbirnea, tel. 0336.130.115, e-mail: mihaela.sbirnea@ugal.ro.
17. În eventualitatea în care oferta dumneavoastră corespunde din punct de vedere al solicitărilor din caietul de sarcini, se încadrează în valoarea estimată precizată în invitație și este clasată pe primul loc, achiziția se va finaliza prin cumpărare directă/ catalogul dvs. din SEAP.
18. Vă rugăm să confirmați primirea prezentei invitații, la numărul de fax 0236.419.177 sau la adresa de e-mail: mihaela.sbirnea@ugal.ro.

Prof. Univ.  Rector,
Ing. Julian Gabriel Bîrsan

Director General Investiții și Resurse Umane,
Ing. Cezar BICHESCU



Șef Serviciu Achiziții,
Ec. Marian DĂNĂILĂ



Întocmit,
Ec. Monica SBİRNEA



SE APROBĂ,

RECTOR,

Prof. dr. ing. Julian Gabriel BÎRSAN

CAIET DE SARCINI

Prezentul Caiet de sarcini conține specificații tehnice, face parte integrantă din documentația de atribuire în vederea participării la procedura de "cumpărare directă" și constituie ansamblul cerințelor minimale pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnico-financiară, în condițiile în care criteriul de evaluare a ofertelor este în exclusivitate "prețul cel mai scăzut".

Procedura se va finaliza prin achiziția din catalogul din SEAP al operatorilor economici, în funcție de clasamentul rezultat în urma evaluării ofertelor depuse.

Obiectul contractelor

Obiectul contractelor îl constituie furnizarea de produse pentru reparații și întreținere.

Cantitățile precum și caracteristicile minime ale produselor, sunt detaliate, în următorul tabel:

| Nr. crt. | Obiectul achiziției | Cod CPV | U.M | Cantitate | Caracteristici minime |
|----------|-------------------------------|------------|-----|-----------|--|
| 1. | Priza bipolara dubla | 31224100-3 | buc | 4 | Din material ceramic, alb, duble, cu contacte de protecție, sub tencuiala, tens max 250V, 16A. |
| 2. | Priza simpla | 31224100-3 | buc | 1 | Din material ceramic, alb, cu contacte de protecție, sub tencuiala, tens max 250V, 16A. |
| 3. | Priza TV | 31224300-5 | buc | 1 | Prizele TV sunt concepute așa încât partea mecanică să poată facilita și asigura o conexiune adecvată a cablurilor coaxiale. |
| 4. | Canal coaxial | 31681000-3 | ml | 6 | Din PVC ignifugat alb cu capac inclus, folosit în instalațiile electrice pt mascarea și protejarea conductoarelor. |
| 5. | Doza de ramificatie | 31214150-5 | buc | 5 | Din masa plastica sub tencuiala, în pereti sau tavane, tensiune maxima 440 V |
| 6. | Comutator cumpana aparent 10A | 31224100-3 | buc | 1 | Simple, fixare cu suruburi, alb, montaj aparent, 10A |
| 7. | Corp neon 2 x 36 | 31532900-3 | buc | 4 | Asigura protecția tuburilor neon, faciliteaza conectarea acestora la rețeaua de curent 250V;50Hz |
| 8. | Lac incolor de interior | 44812100-6 | l | 14 | Lac protector pt piesele din lemn pe baza de rasina alchidica, cu protecție împotriva ciupercilor și a cariiilor. |
| 9. | Var lavabil | 44111400-5 | l | 95 | Vopsea lavabila alba, cu uscare și aderență buna la suportul pregătit, pe baza de polimeri acrilici, dioxid de titan și aditivi. |
| 10. | Smirghel | 14520000-2 | ml | 50 | Suport de panza de diferite granulații pt șlefuit suprafețe de beton, metal, lemn. |
| 11. | Amorsa | 44111400-5 | l | 20 | Se utilizeaza ca strat suport pt vopseaua lavabila, diluat sau nu. |
| 12. | Var structurat Danke | 44111400-5 | l | 120 | Vopsea texturata decorativa, timp de uscare la atingere 2h, în profunzime 24h. |
| 13. | Glet CT127-20 kg/sac | 44110000-4 | sac | 5 | Din ipsos, adaosuri minerale, polimeri, plastifcatori |

| | | | | | |
|-----|--------------------------------|------------|-----|------|---|
| | | | | | de culoare alba,rezistent la UV,permeabil la vaporii de apa |
| 14. | Gletul meseriasului - 20kg/sac | 44110000-4 | buc | 15 | Din ipsos,adaosuri minerale,polimeri,plastificatori de culoare alba,rezistent la UV,permeabil la vaporii de apa |
| 15. | Surub autofiletant TN 45 | 44531300-4 | buc | 1500 | Accesorii pentru gips carton,surub autofiletant TN25 Knauf 25. |
| 16. | Diblu+holsurub 6 x 60 | 44531300-2 | cut | 2 | Diblu nylon cu holsurub cui pt montaj rapid. |
| 17. | Banda adeziva 90mm | 44424200-0 | buc | 2 | Banda de protectie |
| 18. | Surub autoperforant 3,5 x 9,5 | 44531300-4 | cut | 2 | Autofiletante d= 3,5 x 9,5 |
| 19. | Profil de colt 2,5m | 44111520-2 | buc | 80 | Profile pvc utilizate la protectia muchilor. |
| 20. | Profil C100 - 4m | 44111520-2 | buc | 20 | Profilul C poate fi întrebuințat atât la acoperiș cât și la perete. De asemenea, C100 poate fi făcut în 4m, 5m sau 6m cu grosime de 1.5mm, 2mm și 2.5mm. |
| 21. | Profil UD30 - 4m | 44111520-2 | buc | 20 | Se utilizeaza ca profile marginale de racordare la perete a scheletului metalic de sustinere a tavanelor suspendate H=30mm,L=4m. |
| 22. | Profil CD60 - 4m | 44111520-2 | buc | 20 | Profil U cu pereti rigidizati cu nervuri si talpi indoite la capat la 180 spre int.Se utilizeaza la scheletul de sustinere a tavanelor suspendate din placi rigips H=60mm,L=5m. |
| 23. | Placa rigips 12,5mm | 44171000-9 | buc | 6 | Placi realizate din ipsos si carton special f rezistent,folosite la placarea tavanelor,peretilor si compartimentari. |
| 24. | Vata eko | 44111520-2 | buc | 2 | Vata minerala EKO este alcatuita din saltele comprimate si rulate din vata minerala de sticla caserata cu folie de aluminiu. Domenii de utilizare: intre si sub capriorii de sarpanata, pe planseele podurilor circulabile (sub placare cu lemn, sau similara), pe suprafata interioara a peretilor verticali, pe peretii structurilor pe lemn. Avantaje: izolare termica deosebita (conductivitate termica scazuta $\lambda = 0,044 \text{ w/(m k)}$), siguranta la incendiu - material incombustibil, nu arde, euroclasa de foc A1, usor de montat, netoxic, durata lunga de viata si stabilitate in timp a proprietatilor, rezistenta scazuta la trecerea vaporilor de apa. |
| 25. | Material imitatie piele | 19143000-0 | mp | 6 | Materiale care inlocuiesc cu succes pielea naturala folosite in tapiterie. |
| 26. | Burete grosime 2,5mm | 44192100-3 | mp | 6 | Material izolator fonic si antivibratii pentru usi, pardoseala, pereti, tavan, auto, carcase PC. |
| 27. | Sina draperie | 44115811-7 | buc | 2 | Sunt confectionate din aluminiu sau pvc. Se mulează discret pe tavan și se poate ascunde cu o mască de culoare asortată. |
| 28. | Draperii material textil | 39515200-7 | mp | 6,7 | Draperiile sunt folosite cu succes impotriva razelor solare, asigurand si discretia, conferind ambientului o nota de eleganta si rafinament. |
| 29. | Cuie decorative | 44192200-4 | buc | 210 | Cuiele sunt utilizate în principal în domeniu construcțiilor, ansamblare a mobilei,al tapiteriei sau al cizmăriei. De asemenea cuiul poate fi folosit ca element decorativ (capul cilindric este decorat cu un strat de cauciuc de diverse culori și nuanțe); pentru agățarea, susținerea, fixarea diferitelor piese decorative. |
| 30. | Plinta PVC alba | 44192000-2 | ml | 30 | Plintele completeaza designul pardoselii,se prind cu suruburi autofiletanteL=2600,l=40mm,g=22mm. |
| 31. | Coltare plinta PVC | 44192000-2 | buc | 9 | Accesorii folosite la imbinarea plintelor |
| 32. | Mocheta | 39531300-6 | mp | 68 | Mocheta asigura confortul la pasire, confortul fonic sau cel termic. Toate aceste calitati se imbina armonios cu celelalte elemente de design interior. |

| | | | | | |
|-----|----------------|------------|-----|-----|--|
| 33. | Opritor usa | 44192000-2 | buc | 1 | Dispozitiv de limitare deschidere usa. |
| 34. | Profil trecere | 44111520-2 | ml | 3 | Acest profil fixeaza doua suprafete de pardoseala aflate la acelasi nivel, mascandu-le marginile si uniformizand aspectul. |
| 35. | Covor PVC | 44112230-9 | mp | 1,5 | Pardoselile PVC sunt elastice, permitand aplicarea unor tehnici de montaj in srafa, care elimina astfel unghiurile drepte de la colturi. |

Notă:

Propunerea tehnică va fi prezentată astfel încât să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu cerințele din caietul de sarcini.

Acolo unde apar specificații tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație se va citi „sau echivalent”.

Informații privind livrarea produselor

Cantitățile de produse vor fi livrate în termen de maxim 3 zile, la magazia de materiale nr. 1 din Galați str. Gării nr. 63-65, după semnarea contractelor de furnizare

Modalități de plată

Plățile se vor efectua după livrarea și recepția produselor în conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante.

Oferte alternative

Nu se admit oferte alternative.

Raspunderea pentru conținutul caietului de sarcini aparține persoanei din departamentul/ compartimentul autorității contractante ce procedează la întocmirea/ completarea/ actualizarea acestuia, pe baza necesităților asumate de compartimentul respectiv.

Intocmit,
Ing. Talpau Nelu

