

ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI



INVITAȚIE

UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI
Nr. înregistrare 22723
Data intrării în vigoare 30.06.2015

Prin prezenta, vă aducem la cunoștință că, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați este interesată să achiziționeze **„Materiale necesare pentru buna desfășurare a activității cantinelor studențești din cadrul Direcției Cămine, Cantine și Proiecte Studențești”**, și vă invităm să depuneți oferta tehnică și financiară, având în vedere următoarele:

1. Denumirea autorității contractante: Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Cod de identificare: 3127522

Adresa: Str. Domnească Nr. 47, Galați, România


Telefon: 0236.419.177

Fax: 0236.419.177

2. Denumire invitație: **„Materiale necesare pentru buna desfășurare a activității cantinelor studențești din cadrul Direcției Cămine, Cantine și Proiecte Studențești”**, conform caietului de sarcini.
3. Modalitatea de desfășurare: achiziție directă.
4. Împărțirea pe lot-uri: da
5. Valoarea estimată fără TVA: **48531 Lei fără TVA**, defalcată astfel:
 - **LOTUL 1 - Produse electrice - 4770 Lei fără TVA;**
 - **LOTUL 2 – Materiale de construcții și alte produse conexe - 11345 Lei fără TVA;**
 - **LOTUL 3 – Instalații sanitare și materiale conexe - 22847 Lei fără TVA;**
 - **LOTUL 4 – Feronerie și alte produse conexe - 9569 Lei fără TVA.**
6. Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut.
7. Cod CPV: conform caietului de sarcini.
8. Tip contract: furnizare de produse.
9. Obiectul contractului: **„Materiale necesare pentru buna desfășurare a activității cantinelor studențești din cadrul Direcției Cămine, Cantine și Proiecte Studențești”**.
10. Data limită de depunere a ofertelor: 06.07.2015
11. Adresa la care se transmit ofertele: Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Str. Domnească Nr. 47, Galați, România, cod poștal 800008, Registratură, mihaela.sbirnea@ugal.ro.
12. Limba de redactare a ofertei: Română

13. Tip de finanțare și modalitate de plată: Plata se face în termen de maxim 30 de zile, de la furnizarea produselor, din venituri proprii, ale Universității, în contul furnizorului deschis la Trezoreria statului.
14. Moneda în care se transmite oferta de preț: lei
15. Modul de obținere a documentației: atașat invitației.
16. Persoana de contact: Monica Sbirnea, tel. 0336.130.115, e-mail: mihaela.sbirnea@ugal.ro.
17. În eventualitatea în care oferta dumneavoastră corespunde din punct de vedere al solicitărilor din caietul de sarcini, se încadrează în valoarea estimată precizată în invitație și este clasată pe primul loc, achiziția se va finaliza prin cumpărare directă/ catalogul dvs. din SEAP.
18. Vă rugăm să confirmați primirea prezentei invitații, la numărul de fax 0236.419.177 sau la adresa de e-mail: mihaela.sbirnea@ugal.ro.

Rector,
Prof. Univ. Dr. Ing. Iulian Gabriel BÎRNEA



Director General Investiții și Resurse Umane,
Ing. Cezar BICHESCU

Șef Serviciu Achiziții,
Ec. Marian DĂNĂILĂ



Întocmit,
Ec. Monica SBÎRNEA



ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI



SE APROBĂ,
RECTOR,

Prof. dr. ing. Iulian Gabriel BÎRSAN

CAIET DE SARCINI

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse.

La aceste specificații se poate oferi un produs/componentă echivalent, chiar dacă s-a omis această precizare în text. Caracteristicile tehnice solicitate în CAIETUL DE SARCINI sunt minime și obligatorii. Prezentul caiet de sarcini se referă la:

Nr. Crt.	Denumire produs	Cod CPV	U.M	Cantitate	Caracteristici minime
4.2. Produse electrice					
1.	Intrerupatoare ST	31224100-3	Buc	35	Simple, fixare cu suruburi și gheare, alb, montaj îngropat, 10A
2.	Comutatoare ST	31224100-3	Buc	45	Comutator 10A-230V, fixare cu gheare sau cu suruburi, borne cu conexiune automată, mecanisme de comandă prevăzute cu suport metalic Montaj: sub tencuiala.
3.	Comutatoare PT	31224100-3	Buc	15	Comutator 10A-230V, fixare cu gheare sau cu suruburi, borne cu conexiune automată, mecanisme de comandă prevăzute cu suport metalic Montaj: pe tencuiala.
4.	Prize simple ST	31224100-3	Buc	100	Din material ceramic, alb, cu contacte de protecție, sub tencuiala, tens max 250V, 16A

ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI



5.	Prize simple PT	31224100-3	Buc	35	Din material ceramic,alb,cu contacte de protectie,pe tencuiala,tens max 250V,16A
6.	Prize duble ST	31224100-3	Buc	40	Aparat bipolar dublu ,cu contact de protectie lateral,borne cu surub pentru racordarea conductoarelor, pentru instalatii electrice fixe casnice si similar, sub tencuiala
7.	Prize duble PT	31224100-3	Buc	20	Aparat bipolar dublu, cu contact de protectie lateral, borne cu surub pentru racordarea conductoarelor, pentru instalatii electrice fixe casnice si similare, pe tencuiala
8.	Fasunguri ceramice	31532000-4	Buc	110	Din ceramica,faciliteaza conectarea sursei de lumina la rețeaua de curent 250V;50Hz
9.	Startere 4-22W	31532510-2	Buc	100	Polaritate bipolara,curent nominal 22A,tens de lucru 230V
10.	Startere 4-65W	31532510-2	Buc	35	Polaritate bipolara,curent nominal 65A,tens de lucru 230V
11.	Conductor siliconic 1,5	31320000-5	MI	80	Cablu siliconic pentru conexiuni de putere, Sectiune conductor: 1.5mmp Curent maxim: apr 30A
12.	Diblu si holtsurub 8	44531000-1	Buc	100	Material marunt pt conectica si fixare echipamente, prin bataie, diblul din mat plastic
13.	Tub neon 18W	31532920-9	Buc	120	Tub fluorescentcu flux luminos mai puternic 1350 lumeni de 18W
14.	Tub neon 36W	31532920-9	Buc	40	Tub fluorescentcu flux luminos mai puternic 1350 lumeni de 36W
15.	Droser 18W	31532600-0	Buc	15	Se produc intr-o gama larga de puteri,utilizate in montajul lampilor
16.	Bec economic 11W	31532920-9	Buc	40	Bec Economic, 11W
17.	Banda izolatoare L=20m	31651000-4	Buc	30	Se utilizeaza pentru a izola partile active ale conductoarelor.

ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI




4.3. Materiale de constructii si alte produse conexe

18.	Amorsa perete	44111400-5	Buc	10	<p>Domeniu de aplicare: Constructii civile/casnice si industriale Diluabil in procent de/cu: Se dilueaza cu max.1:4 apa Suprafata de acoperire (mp/strat): 50 - 100 Timp de uscare (h): 3 Tip suprafata: Suprafete de baza minerala: beton, tencuieli uzuale de var- ciment, gleturi de var si ipsos, zidarii din caramizi uzuale, BCA, placi de gips-carton sau alte materiale de constructii. Consum (ml/mp/strat): 50 - 100 Culoare: Alb laptos Mod de aplicare: Pensula/rola Temperatura de lucru (°C): 12 - 30 Tip ambalaj: Canistra plastic de 5 Litri Utilizare: Interior/Exterior</p>
19.	Placa GKB 12,5x2600x1200	44111520-2	Buc	5	<p>Placa de ipsos ale carei fete sunt imbracate in carton special de culoare alba. Se recomanda in incaperi cu umiditate relativa a aerului sub 70%. Greutate specifica: 9 kg/mp Clasa de combustibilitate: C1 (greu combustibil). Dimensiuni: 12,5x2000x1200 mm</p>
20.	Glet CT 126	44110000-4	Sac	1	<p>Rezistenta mare, în timp scurt, grad mare de aderență, finisaj alb mat, rezistenta la fisurare în strat gros</p>
21.	Gletul meseriasului	44111400-5	Sac	10	<p>Din ipsos,adaosuri minerale, polimeri, plastificatori de culoare alba,rezistent la UV, permeabil la vaporii de apa</p>
22.	Ciment	44111200-3	Sac	7	<p>Folosit la fundatii,sape,pereti,trotuare.</p>
23.	Gresie	44912200-8	Mp	50	<p>Placi ceramice de trafic intens 30x30pt placari de pardoseala int si ext. Gresie tip "sare si</p>

ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI



					<p style="text-align: center;">piper”. Culoare gri</p> 
24.	Ceresit CM11	44111400-5	Sac	30	Adeziv pt placi ceramice de int,rezistent la inghet
25.	Faianta	44912200-8	Mp	30	Placi ceramice pentru perete
26.	Chit rosturi alb 5kg	24911200-5	Buc	6	Adeziv pt rostuirea placilor ceramice de diferite culori.
27.	Var lavabil interior	44812220-3	Kg	1000	Vopsea lavabila alba,cu uscare si aderenta buna la suportul pregatit, pe baza de polimeri acrilici,dioxid de titan si aditivi
28.	Var hidratat	44110000-4	Sac	10	Produs folosit ca si liant in amestecul necesar formarii mortarului de zidarie care ofera produsului final caracteristicile impermeabilitatii, rezistentei si al lucrabilitatii usoare
29.	Ipsos modelaj	44111400-5	Sac	10	Ipsos pentru lucrari de fixare a instalatiilor electrice in pereti, umplerea unor gauri, mici reparatii ale suprafetelor suport precum si nivelari, numai la interiorul cladirilor, turnari de modele, statuete, matrite
30.	Ipsos constructii	44111400-5	Sac	10	Pulbere alb galbuie pe baza de sulfat de calciu,aplicabil pe beton, caramida, aplicabilitate rapida, rezistenta mecanica ridicata, pt reparatii mici
31.	Vopsea alba	44812210-0	Kg	100	Email alchidic lucios pe baza de rasina alchidica,cu uscare rapida,putere mare de acoperire, alba
32.	Vopsea neagra	44812210-0	Kg	25	Email alchidic lucios pe baza de rasina alchidica,cu uscare rapida,putere mare de acoperire, negru

ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI



33.	Vopsea grena	44812210-0	Kg	25	Email alchidic lucios pe baza de rasina alchidica,cu uscare rapida,putere mare de acoperire, grena
34.	Vopsea gri	44812210-0	Kg	100	Email alchidic lucios pe baza de rasina alchidica,cu uscare rapida,putere mare de acoperire, gri
35.	Vopsea crem	44812210-0	Kg	100	Email alchidic lucios pe baza de rasina alchidica,cu uscare rapida,putere mare de acoperire, crem
36.	Diluant	44830000-7	L	40	aducerea la vascozitatea de aplicare a grundului, lacurilor si emailurilor nitrocelulozice, baiturilor, spalarea obiectelor utilizate la aplicare, stergerea suprafetelor pentru indepartarea substantelor grase sau a altor impuritati
37.	Aracet de lemn	24911200-5	Kg	10	Adeziv pentru lemn
38.	Oxid negru	44800000-8	Kg	1	Aplicatii: tigle din beton, pavaje, beton amprentat, lacuri si vopsele, beton elicopterizat, nuantare var, ipsos.Caracteristici:Absorptia in apa(g/100g):34Densitatea in masa(g/cm3):0.8-1.2 Continut Fe2O3(%):90 Continut Sol in apa(%):4.-Marime Particule(μm):0.15
39.	Oxid galben	44800000-8	Kg	1	Aplicatii: tigle din beton, pavaje, beton amprentat, lacuri si vopsele, beton elicopterizat, nuantare var, ipsos.Caracteristici:Absorptia in apa(g/100g):34 Densitatea in masa(g/cm3):0.8-1.2 Continut Fe2O3(%):90 Continut Sol in apa(%):4.-Marime Particule(μm):0.15

ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI





40.	Banda tip plasa	44424200-0	Buc	20	Banda autoadeziva tip plasa din fibra de sticla este folosita pe rosturile dintre placile de gips carton fara a mai fi nevoie de un prim strat de pasta pentru spacluire. Are rezistenta sporita la rupere. Dimensiuni: latime – 50 mm lungime – 20, 45, 90, 150 ml/rola
41.	Banda de protectie de hartie	44424200-0	Buc	20	Banda autoadeziva pe suport de hartie. Este banda de calitate superioara, nu lasa urme de adeziv pe zona aplicata. Se foloseste la protectia suprafetelor si la mascare in cazul vopsirii sau decorarii in constructii. Repartitia adezivului: 35 g/mp; Temperatura de lucru: -5gc la +80gc
42.	Masti de praf	18141000-9	Buc	10	Capacitate de filtrare: pana la 4xCMA (Concentratia maxima admisa). Cu multiple straturi netoxice, non-alergice Fabricata cu panza de carbon activa, absoarbe si imprastie gazele organice, acide si mirosurile neplacute.
43.	Smirghel P80	14522300-9	MI	50	Suport de panza de diferite granulatii pt slefuit suprafete de beton,metal,lemn
44.	Smirghel P100	14522300-9	MI	30	Suport de panza de diferite granulatii pt slefuit suprafete de beton,metal,lemn
45.	Pensule 80	39224210-3	Buc	8	Folosite la aplicarea vopselei,coada din lemn si parul din material sintetic
46.	Trafaleti	39224210-3	Buc	8	Folosit la aplicarea vopselei,coada de plastic si trafalete din material BBC

ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
UNIVERSITATEA „DUNAREA DE JOS” DIN GALAȚI



4.4. Instalatii sanitare si materiale conexe

47.	Racord monobloc inox L=500mm	44163230-1	Buc	80	Racord flexibil 1/2 L=500mm din plastic, pt baterie
48.	Baterii lavoar cu pipa fixa	42131400-0	Buc	20	Baterie monocomanda, se monteaza pe lavoar, cu pipa fixa
49.	Baterii lavoar cu pipa inalta	42131400-0	Buc	20	Baterie monocomanda, se monteaza pe lavoar, cu pipa inalta
50.	Lavoare 550mm	44411300-7	Buc	30	Lavoar din portelan L=550 mm
51.	Console	44532200-4	Buc	60	Console din fonta emailate cu prindere in perete si fixare a lavoarelor pe ele
52.	Scurgere 32 flexibila	44163230-1	Buc	150	Scurgeri cu D= 1 1/2x32
53.	Scurgere 40 flexibila	44163230-1	Buc	25	Scurgeri cu D= 1 1/4 *40
54.	Scurgere 1 1/4 x32	44163230-1	Buc	60	Scurgere rapida cu ventil de 1" si 1 1/4" si evacuare de 32mm
55.	Para dus	42132000-3	Buc	40	Para dus 
56.	Para dus dreapta	42132000-3	Buc	150	Para dus dreapta 
57.	Oglinzi 400x500	39299300-7	Buc	20	Oglinzi 400x500
58.	Oglinzi 600x500	39299300-7	Buc	20	Oglinzi 600x500
59.	Set fixare oglinzi	44530000-4	Set	40	Set fixare oglinzi
60.	Robinet trecere ventil 1/2bronz	44411100-5	Buc	50	Robinet trecere ventil dimensiune 1/2 din bronz
61.	Robinet 1 cu sfera	44411100-5	Buc	20	Robinet de colt cu bila, dimensiune 1

ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI



62.	Robinet colt 1/2x3/8 WC	44411100-5	Buc	50	Robinet colt dimensiune 1/2 x 3/8 WC
63.	Robinet incalzire 1 1/4 cu maneta	44411100-5	Buc	20	Robinet incalzire 1 1/4 cu maneta
64.	Silicon transparent	44830000-7	Buc	40	Silicon sanitar alb folosit pentru spatii umede unde se pot dezvolta mucegaiuri
65.	Rezervor WC Geberit	44411750-6	Buc	30	Rezervor Geberit pentru montaj pe vas
66.	Set fixare WC	44530000-4	Buc	30	Set din plastic cu surub zincat
67.	Robinet flotor 3/8	44411100-5	Buc	10	Robinet flotor 3/8
68.	Snur ceruit(loctait)	44167300-1	Buc	15	Snur pentru filete Loctite
69.	Furtun dus	42132000-3	Buc	60	Rezistent la coroziune, la torsiune, Piulita striata 1/2" si capat conic 1/2" care permite mentinerea parei de dus intr-un suport
70.	Niple 1/2bronz	44163230-1	Buc	25	Niplu din bronz de 1/2
71.	Cot 20x1/2Fi cu urechi PPR	44163230-1	Buc	50	Cot polipropilena cu urechi, filet interior, dimensiuni 20x 1/2
72.	Cot 20x90 PPR	44163230-1	Buc	100	Folosite in instalatiile interioare prin care curge apa calda si rece,pt imbinarea tevilor D=25 la 90
73.	Cot 20x45 PPR	44163230-1	Buc	100	Folosite in instalatiile interioare prin care curge apa calda si rece,pt imbinarea tevilor D=25 la 45
74.	Racord PPR 20 Fi	44163230-1 AB 11-2	Buc	40	Racord polipropilena, filet interior dimensiune 20
75.	Racord PPR 20 Fe	44163230-1 AB 11-2	Buc	40	Racord polipropilena, filet exterior dimensiune 20
76.	Teu 20x20x20 PPR	44163230-1	Buc	100	Folosite in instalatiile interioare prin care curge apa calda si rece,pt imbinarea tevilor 20mm
77.	Racord 3/8x3/8 L=500mm	44163230-1 AB 11-2	Buc	50	Racord pentru rezervoare WC cu dimensiunile 3/8x3/8 L=500mm
78.	Poxilina	24911200-5	Buc	20	Chit bicomponent pentru repararea țevilor din orice material:Oțel; Alamă; PVC; Polipropilenă; Plumb, etc.
79.	Mansete WC	44163230-1	Buc	30	Mansete WC din cauciuc
80.	Dop WC 32	44163230-1	Buc	30	Dop WC, diametru 32 mm

ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI



81.	Garnituri ¾	44163241-1	Buc	100	Garnitura din cauciuc d: ¾
82.	Garnituri ½	44163241-1	Buc	100	Garnitura din cauciuc d: ½
83.	Garnituri 3/8	44163241-1	Buc	100	Garnitura din cauciuc d: 3/8
84.	Teava PVC 32 L=500mm	44160000-9	Buc	20	Conducta din PVC,de culoare gri cu mufa si garnitura pt canalizarile int destinate colectarii si evacuarii apelor uzate menajere,industriale si meteorice din int cladirilor D=32, L= 500mm
85.	Teava PVC 32 L=1000mm	44160000-9	Buc	20	Conducta din PVC,de culoare gri cu mufa si garnitura pt canalizarile int destinate colectarii si evacuarii apelor uzate menajere,industriale si meteorice din int cladirilor D=32, L= 1000mm
86.	Cot PVC 32x90	44163230-1	Buc	30	Element de legatura ale retelelor de canalizare,destinat realizarii de configuratii diverse ale acestora,prevazut cu garnitura de etansare din elastomer D=32 la 90
87.	Cot PVC 32x67	44163230-1	Buc	30	Element de legatura ale retelelor de canalizare,destinat realizarii de configuratii diverse ale acestora,prevazut cu garnitura de etansare din elastomer D=32 la 67
88.	Cot PVC 32x45	44163230-1	Buc	30	Element de legatura ale retelelor de canalizare,destinat realizarii de configuratii diverse ale acestora,prevazut cu garnitura de etansare din elastomer D=32 la 45
89.	Cleme 32 cu cauciuc (bride metalice)	44530000-4	Buc	30	Cleme 32 cu cauciuc (bride metalice)
90.	Ramificatii 32x32x45	44163230-1	Buc	30	Ramificatii 32x32x45
91.	Cada 800x800	44411400-8	Buc	5	Cada din fibra de sticla dimensiuni 800x800
92.	Niplu ½	44163230-1	Buc	20	Niplu din alamă galbenă Fe-Fe ½. Niplu egal cu filet exterior-exterior pentru îmbinare cu racordare prin filetare, din alamă

ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI



4.5. Feronerie si alte produse conexe

93.	Broaste pt usi de lemn cu butuc	44521110-2	Buc	50	Broasca cu butuc 175 mmx 65 mm.
94.	Broaste pt usi de termopan	44521110-2	Buc	50	Broasca cu silduri si manere pt tamplarie din PVC
95.	Manere usi Beyler	44514000-6	Buc	100	Set complet maner exterior, interior, set fixare Material: aliaj zinc,Garnitura cauciuc
96.	Manere ferestre termopan	44514000-6	Buc	100	Mâner pentru ferestre din pvc
97.	Electrozi supertit 2,5 mm	31711140-6	Pac	2	Electrozi cu invelis rutilic de grosime medie, pentru sudarea constructiilor metalice usoare, tablelor subtiri din otel carbon
98.	Electrozi supertit 3,25 mm	31711140-6	Pac	2	Electrozi cu invelis rutilic de grosime medie, pentru sudarea constructiilor metalice usoare, tablelor subtiri din otel carbon
99.	Discuri de taiat inox 230 mm	42670000-3	Buc	20	Discuri de taiat 230x2 din inox
100.	Discuri de taiat inox 125 mm	42670000-3	Buc	20	Discuri de taiat 125x2 din inox
101.	Balamale usi termopan	44523100-3	Buc	50	Balamale pentru uși din profile PVC, prevăzut cu gheare de fixare laterale, culoare alb,
102.	Balamale ferestre termopan	44523100-3	Buc	50	Balamale pentru ferestre din profile PVC, prevăzut cu gheare de fixare laterale, culoare alb,
103.	Manere Cobra	44514000-6	Buc	100	Manere usa Cobra
104.	Butuc usa lemn	44521110-2	Buc	50	Butuc usa lemn
105.	Butuc usa Beyler	44521110-2	Buc	100	Butuc usa Beyler

Notă:

Acolo unde apar specificații tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație se va citi „sau echivalent”.

Răspunderea pentru conținutul caietului de sarcini aparține persoanei din departamentul/ compartimentul autorității contractante ce procedează la întocmirea/ completarea/actualizarea acestuia, pe baza necesităților asumate de compartimentul respectiv.

Furnizorul produselor va asigura design-ul produselor conform indicațiilor date de către beneficiar.

Livrarea produselor se va face în termen de 15 zile de la comanda/semnare contract.

Transportul produselor este inclus în preț.

Intocmit,
 Ec. Rodeanu Bogdan