



INVITAȚIE

| |
|--|
| UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI |
| Nr. înregistrare 15888 |
| Data intrare/ieșire 12.05.2014 |

Prin prezenta, vă aducem la cunoștință că, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați este interesată să achiziționeze **„Materiale pentru reparații și întreținere”**, și vă invităm să depuneți oferta tehnică și financiară, având în vedere următoarele:

1. Denumirea autorității contractante: Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Cod de identificare: 3127522
Adresa: Str. Domnească, nr. 47, Galați, România
Telefon: 0236/419.177
Fax: 0236/419.177
2. Denumire invitație: **„Materiale pentru reparații și întreținere”**, conform caietului de sarcini.
3. Modalitatea de desfășurare: **achiziție directă de la unități protejate autorizate, în contul fondului de handicap, pe bază de parteneriat încheiat cu Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați până la data limită de depunere a ofertelor.**
4. Pentru depunerea ofertei, se vor depune oferta tehnică și financiară.
5. Împărțirea pe lot-uri: NU
6. Valoarea estimată fără TVA: **16044 Lei fără TVA.**
7. Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut.
8. Cod CPV: conform caietului de sarcini.
9. Tip contract: furnizare de produse.
10. Obiectul contractului: **„Materiale pentru reparații și întreținere”**
11. Data limită de depunere a ofertelor: 16.05.2016 Ora 12⁰⁰
12. Adresa la care se transmit ofertele: Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Str. Domnească, nr. 47, Galați, România, cod poștal 800008, Registratură, mihaela.sbirnea@ugal.ro
13. Limba de redactare a ofertei: Română
14. Tip de finanțare și modalitate de plată: Plata se face în termen de **maxim 30 de zile**, de la furnizarea produselor, din venituri proprii, ale Universității, în contul furnizorului deschis la Trezoreria statului.
15. Moneda în care se transmite oferta de preț: lei.
16. Modul de obținere a documentației: atașat invitației.

17. Persoana de contact: Monica Mihaela Sbirnea, tel: 0336/130.115, e-mail: mihaela.sbirnea@ugal.ro
18. În eventualitatea în care oferta dumneavoastră corespunde din punct de vedere al solicitărilor din caietul de sarcini, se încadrează în valoarea estimată precizată în invitație și este clasată pe primul loc, achiziția se va finaliza prin cumpărare directă/ catalogul dvs. din SEAP.
19. Vă rugăm să confirmați primirea prezentei invitații, la numărul de fax: 0236/419.177 sau la adresa de e-mail: mihaela.sbirnea@ugal.ro

RECTOR,

Prof. Univ. Dr. Ing. Iulian Gabriel BÎRSAN



DIRECTOR GENERAL DIRECȚIA ECONOMICĂ,
INVESTIȚII ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE
Ing. Cezar Ionuț BICHESCU

DIRECTOR DIRECȚIA ACHIZIȚII ȘI INVESTIȚII,
Ec. Marian DĂNĂILĂ

ÎNTOCMIT,
Ec. Monica Mihaela SBÎRNEA





SE APROBĂ,
RECTOR,






Prof. Univ. Dr. Ing. Iulian Gabriel BÎRSAN





CAIET DE SARCINI






Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse.





La aceste specificații se poate oferi un produs/componentă echivalent, chiar dacă s-a omis această precizare în text. Caracteristicile tehnice solicitate în CAIETUL DE SARCINI sunt minime și obligatorii. Prezentul caiet de sarcini se referă la:







| Nr. Crt. | Denumire produs | Cod CPV | U.M. | Cant. | Caracteristici minime |
|----------|----------------------------------|------------|------|-------|---|
| 1. | Balama aruncatoare ingenuncheata | 44523100-3 | buc | 100 | Balama aruncatoare ingenunchiata, cu telescop |
| 2. | Balama aruncatoare | 44523100-3 | buc | 100 |  |
| 3. | Balama usa, zincata | 44523100-3 | buc | 20 | Balama semiingropata dreapta /stanga  |






| | | | | | |
|-----|-----------------------|------------|-----|----|--|
| 4. | Balama usa U9, natur | 44523100-3 | buc | 10 |  |
| 5. | Burghie metal 1.5 mm | 44512910-4 | buc | 20 | Executate in acord cu DIN338/ISO235/I, burghie din otel rapid HSS9341* |
| 6. | Burghie metal 5 mm | 44512910-4 | buc | 20 | Executate in acord cu DIN338/ISO235/I, burghie din otel rapid HSS9341* |
| 7. | Burghie metal 6 mm | 44512910-4 | buc | 20 | Executate in acord cu DIN338/ISO235/I, burghie din otel rapid HSS9341* |
| 8. | Burghie SDS 010-160 | 44512910-4 | buc | 10 | Burghie pentru rotopercutie Miezul durificat asigura transmiterea maxima a puterii Extrem de rezistente datorita calirii prin convecție forțata Canelurile elicoidale optimizeaza eliminarea prafului format în cursul gauririi |
| 9. | Burghie SDS 010-210 | 44512910-4 | buc | 4 | <p>Burghie pentru rotopercuție</p>    |
| 10. | Burghie SDS 010-300 | 44512910-4 | buc | 4 | |
| 11. | Burghie SDS 06-160 | 44512910-4 | buc | 20 | |
| 12. | Burghie SDS 06-210 | 44512910-4 | buc | 4 | |
| 13. | Burghie SDS 06-210* | 44512910-4 | buc | 2 | |
| 14. | Burghie SDS 08-160 | 44512910-4 | buc | 10 | |
| 15. | Burghie SDS 08-120 | 44512910-4 | buc | 2 | |
| 16. | Burghie SDS 22X450 mm | 44512910-4 | buc | 2 | |
| 17. | Cap surubelnita PH1 | 44512920-7 | set | 2 | Cap surubelnita PH1 x 50 mm  |
| 18. | Cap surubelnita PH2 | 44512920-7 | set | 2 | Cap surubelnita PH2 x 50 mm |

| | | | | | |
|-----|--|------------|-----|----|--|
| | | | | |  |
| 19. | Capac WC plastic | 44411720-7 | buc | 50 | Realizat din polipropilena. Lungimea de 460 mm, latimea totala de 375 mm, cu partea pentru fixare de 200 mm. |
| 20. | Ciocan cu coada din lemn 0.2 Kg | 44512300-5 | buc | 6 | Confectionat din oțel calit, coada ergonomica din lemn.  |
| 21. | Ciocan cu coada din lemn 0.5 Kg | 44512300-5 | buc | 20 | |
| 22. | Ciocan cu coada din lemn 1 Kg | 44512300-5 | buc | 6 | |
| 23. | Ciocan cu coada din lemn 1.5 Kg | 44512300-5 | buc | 4 | |
| 24. | Ciocan cu coada din lemn 2 Kg | 44512300-5 | buc | 2 | |
| 25. | Ciocan cu coada din lemn 5 Kg | 44512300-5 | buc | 2 | |
| 26. | Clește pentru sudura 600A | 44512200-4 | buc | 2 | Clește portelectrod, 600 A |
| 27. | Coliere plastic 4x200, 100 PCS/set | 44322400-7 | buc | 2 | Coliere din plastic Alb, dimensiune de 200 x 4 mm. |
| 28. | Coliere plastic 4x250, 100 PCS/set | 44322400-7 | buc | 2 | Coliere din plastic Alb, dimensiune de 250 x 4 mm. |
| 29. | Cositor bara profesionala LP 60 350 gr | 44315100-2 | buc | 20 |  |
| 30. | Creion tensiune mijlociu | 38341300-0 | buc | 5 |  |
| 31. | Cuie C-TII 50-200 | 44192200-4 | kg | 10 | Cuie pentru utilizare generala in constructii. |

| | | | | | |
|-----|--------------------------------|------------|-----|-----|---|
| 32. | Diblu MELC | 44531000-1 | Buc | 200 | <p>Diblu din plastic autofiletant (fara varf) pentru pereti din gips-carton. dimensiune 14.4X23 mm</p>  |
| 33. | Diblu + holtzsurub 8x40 | 44531000-1 | Buc | 200 | <p>Dibluri din polipropilena cu dimensiunile de 8x40 si holtzsurub din otel zincat cu dimensiunile de 5x50mm</p>  |
| 34. | Diblu + surub 8*80 prin lovire | 44531000-1 | Buc | 50 | <p>Diblu din polipropilena cu surub prin lovire SM diblu din polipropilena de calitate superioara cui percutie din otel protectie impotriva coroziunii, placat cu zinc .</p>  |
| 35. | Disc diamantat 125 mm continuu | 14810000-2 | Buc | 2 | <p>Disc diamantat continuu pentru taiere umeda, este ideal pentru taierea placilor lucioase (gresie, faianta etc.), realizand o taiere fina fara ciupituri sau denivelari ale marginilor.</p>  |
| 36. | Disc diamantat 230 mm continuu | 14810000-2 | Buc | 2 | |
| 37. | Disc diamantat INTR 125 mm | 14810000-2 | Buc | 2 | |
| 38. | Disc diamantat INTR 230 mm | 14810000-2 | Buc | 2 | |
| 39. | Disc PT polizat 125*6.40*22.20 | 14810000-2 | Buc | 10 | <p>Disc pentru polizat cu granule ceramice.</p>  |
| 40. | Disc taiat 125*22*1.20 LUGA | 14810000-2 | Buc | 100 | |
| 41. | Disc taiat 230*2.0*22 LUGA | 14810000-2 | Buc | 100 | |

| | | | | | |
|-----|--|------------|-----|-----|--|
| 42. | ELECT 2.50 supertit fin 4.5 kg/pac | 31711140-6 | Pac | 20 | Electrozii cu invelis rutilic de grosime medie sunt recomandati, in special, pentru sudarea constructiilor metalice usoare, tablelor subtiri din otel carbon |
| 43. | ELECT 3.25 supertit fin 5.8 kg/pac | 31711140-6 | Pac | 6 | |
| 44. | Furtun PT, Oxigen 50 ml/rola (2x50) | 44315100-2 | MI | 100 | Furtun pentru sudura oxiacetilenica (oxigen), furtun cu diametrul interior de 6 mm.  |
| 45. | Holtzsurub M5.0*90 | 44531100-2 | Buc | 50 |  |
| 46. | Lacate {B} aurii 32 mm | 44521210-3 | Buc | 4 | Lacat aurii cu 3 kei.  |
| 47. | Lacate {B} aurii 38 mm | 44521210-3 | Buc | 6 | |
| 48. | Lacate {B} aurii 50 mm | 44521210-3 | Buc | 6 | |
| 49. | Lacate {B} aurii 63 mm | 44521210-3 | Buc | 6 | |
| 50. | Perie flex cu toroane 75 mm | 39224200-0 | Buc | 2 | Perie sarma cupa cu tija 75 mm  |
| 51. | Perii sarma maner plastic | 39224200-0 | Buc | 20 | Perii sarma maner plastic |

| | | | | | |
|-----|--|------------|-----|----|---|
| | | | | |  |
| 52. | Pile drușba 4.50 mm | 44512700-9 | Buc | 6 |  |
| 53. | Piulita M12 300 buc | 44531600-7 | Cut | 4 | Piulita hexagonala zincat alb  |
| 54. | Roaba 70L galvanizata cu roata plina | 42410000-3 | Buc | 2 | Roaba de 70L cu roata cauciuc plin fara camera.  |
| 55. | Ruleta 2 m | 30192200-3 | Buc | 8 | Ruleta - cu blocare si curea de mana. Carcasa biomaterial.  |
| 56. | Rulete magnetice 5M x 19mm | 30192200-3 | Buc | 2 | Ruleta cu varf magnetic patentat cu sistem multiprindere.  |
| 57. | Rulete magnetice ASIST 10.000M x 19 mm | 30192200-3 | Buc | 1 | |
| 58. | Silicon sanitar alb bison | 24590000-6 | Buc | 10 | Mastic silionic acetic rezistent la intemperii, |

| | | | | | |
|-----|--------------------------------------|------------|-----|----|---|
| 59. | Silicon sanitar transp, BISON | 24590000-6 | Buc | 10 | umiditate, raze UV. Tipuri: universal si sanitar |
| 60. | Spaclu inox 4.00” maner ergonomic | 44511000-5 | Buc | 6 | Otel inoxidabil, suprafata finisata.  |
| 61. | Surub cap hex M6*40 | 44531300-4 | Buc | 50 |  |
| 62. | Yale 268 | 44521110-2 | Buc | 20 | In interior broasca este actionata de un buton, iar în exterior de cheie. |
| 63. | Yale 9011 | 44521110-2 | Buc | 4 | Pentru usi cu grosimi de: 50- 60 mm  |
| 64. | Zavor 111-13 aplicat cu piedica | 44316510-6 | Buc | 10 |  |
| 65. | Zavor pt usa nr. 8 | 44316510-6 | Buc | 10 |  |

| | | | | | |
|-----|--|------------|-----|-----|---|
| 66. | Corp iluminat cu dispersor policarbonat I.P. 65, 2x36W, cu balast electronic | 31532110-8 | buc | 90 | Corp de iluminat fluorescent echipat cu balast electronic ideal pentru aplicații exterioare. Grad de protecție: IP65 Dimensiuni Lxlxh (mm): 1270x125x100 Tip material: Policarbonat Tip sursă: Fluorescenta Putere maxima (W): 36 Număr de surse: 2 |
| 67. | Diblu + surub ϕ 8x40 | 44531000-1 | buc | 500 | Diblu din plastic cu șurub nichelat cu cap crestă. Dimensiuni Lxd (mm): 8X40 Lungime șurub (mm): 45 Diametru șurub (mm): 4.50 |

Notă:

Acolo unde apar specificații tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație se va citi „sau echivalent”.

Ofertele vor conține, pe lângă oferta financiară și descrierea tehnică a produselor care trebuie să prezinte compatibilitate conform cerințelor specificate în caietul de sarcini.

Livrarea produselor se va face până cel târziu la data de **23.05.2016** la sediul beneficiarului.

Transportul produselor este inclus în preț.

Plata se va face în termen de **maxim 30 de zile** de la livrarea și recepția produselor.

Neofertarea unui produs din cadrul pachetului duce la respingerea ofertei.

Răspunderea pentru conținutul caietului de sarcini aparține persoanei din departamentul/ compartimentul autorității contractante ce procedează la întocmirea/ completarea/actualizarea acestuia, pe baza necesităților asumate de compartimentul respectiv.

Întocmit,
Ing. Valentina Bumbar

