

ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI



INVITAȚIE

UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI
Nr. înregistrare 15194
Data intrării în vigoare 6.05.2016

Prin prezenta, vă aducem la cunoștință că, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați este interesată să achiziționeze „**Materiale pentru reparații și întreținere**”, și vă invităm să depuneți oferta tehnică și financiară, având în vedere următoarele:

1. Denumirea autorității contractante: Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Cod de identificare: 3127522
Adresa: Str. Domnească, nr. 47, Galați, România
Telefon: 0236/419.177
Fax: 0236/419.177
2. Denumire invitație: „**Materiale pentru reparații și întreținere**”, conform caietului de sarcini.
3. Modalitatea de desfășurare: **achiziție directă de la unități protejate autorizate, în contul fondului de handicap, pe bază de parteneriat încheiat cu Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați până la data limită de depunere a ofertelor.**
4. Pentru depunerea ofertei, se vor depune oferta tehnică și financiară.
5. Împărțirea pe lot-uri: NU
6. Valoarea estimată fără TVA: **16824 Lei fără TVA.**
7. Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut.
8. Cod CPV: conform caietului de sarcini.
9. Tip contract: furnizare de produse.
10. Obiectul contractului: „**Materiale pentru reparații și întreținere**”
11. Data limită de depunere a ofertelor: 11.05.2016
12. Adresa la care se transmit ofertele: Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Str. Domnească, nr. 47, Galați, România, cod poștal 800008, Registratură, mihaela.sbirnea@ugal.ro
13. Limba de redactare a ofertei: Română
14. Tip de finanțare și modalitate de plată: Plata se face în termen de **maxim 30 de zile**, de la furnizarea produselor, din venituri proprii, ale Universității, în contul furnizorului deschis la Trezoreria statului.
15. Moneda în care se transmite oferta de preț: lei.
16. Modul de obținere a documentației: atașat invitației.

17. Persoana de contact: Monica Mihaela Sbirnea, tel: 0336/130.115, e-mail: mihaela.sbirnea@ugal.ro
18. În eventualitatea în care oferta dumneavoastră corespunde din punct de vedere al solicitărilor din caietul de sarcini, se încadrează în valoarea estimată precizată în invitație și este clasată pe primul loc, achiziția se va finaliza prin cumpărare directă/ catalogul dvs. din SEAP.
19. Vă rugăm să confirmați primirea prezentei invitații, la numărul de fax: 0236/419.177 sau la adresa de e-mail: mihaela.sbirnea@ugal.ro

RECTOR,
Prof. Univ. Dr. Ing. Iulian Gabriel BIRȘAN



DIRECTOR GENERAL DIRECȚIA ECONOMICĂ,
INVESTIȚII ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE
Ing. Cezar Ionuț BICHESCU

DIRECTOR DIRECȚIA ACHIZIȚII ȘI INVESTIȚII,
Ec. Marian DĂNĂILĂ

ÎNTOCMIT,
Ec. Monica Mihaela SBÎRNEA

ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI





SE APROBĂ,
RECTOR,






Prof. Univ. Dr. Ing. Iulian Gabriel BÎRSAN




CAIET DE SARCINI






Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse.







La aceste specificații se poate oferi un produs/componentă echivalent, chiar dacă s-a omis această precizare în text. Caracteristicile tehnice solicitate în CAIETUL DE SARCINI sunt minime și obligatorii. Prezentul caiet de sarcini se referă la:






Nr. Crt.	Denumire produs	Cod CPV	U.M.	Cant.	Caracteristici minime
1.	Balama sudabila 12 mm - 20 buc/set	44523100-3	set	6	
2.	Balama sudabila 16 mm - 20 buc/set	44523100-3	set	6	
3.	Balama sudabila 20 mm - 20 buc/set	44523100-3	set	6	
4.	Balama sudabila 24 mm - 12 buc/set	44523100-3	set	6	
5.	Balama aruncatoare ingenuncheata	44523100-3	buc	100	Balama aruncatoare ingenunchiata, cu telescop
6.	Balama auncatoare	44523100-3	buc	100	
7.	Balama usa, zincata	44523100-3	buc	20	Balama semiingropata dreapta /stanga





					
8.	Balama usa U9, natur	44523100-3	buc	10	
9.	Burghie metal 1.5 mm	44512910-4	buc	20	Executate in acord cu DIN338/ISO235/I, burghie din otel rapid HSS9341*
10.	Burghie metal 5 mm	44512910-4	buc	20	Executate in acord cu DIN338/ISO235/I, burghie din otel rapid HSS9341*
11.	Burghie metal 6 mm	44512910-4	buc	20	Executate in acord cu DIN338/ISO235/I, burghie din otel rapid HSS9341*
12.	Burghie SDS 010-160	44512910-4	buc	10	Burghie pentru rotopercutie Miezul durificat asigura transmiterea maxima a puterii Extrem de rezistente datorita calirii prin convecție forțată Canelurile elicoidale optimizeaza eliminarea prafului format în cursul gauririi
13.	Burghie SDS 010-210	44512910-4	buc	4	  
14.	Burghie SDS 010-300	44512910-4	buc	4	
15.	Burghie SDS 06-160	44512910-4	buc	20	
16.	Burghie SDS 06-210	44512910-4	buc	4	
17.	Burghie SDS 06-210*	44512910-4	buc	2	
18.	Burghie SDS 08-160	44512910-4	buc	10	
19.	Burghie SDS 08-120	44512910-4	buc	2	



20.	Burghie SDS 22X450 mm	44512910-4	buc	2	
21.	Butuc 70 mm/5 chei	44522400-9	buc	30	Butuc yala usa 70 mm Date tehnice: Lungime parte activa: 70 mm. Chei cu amprenta 5 buc. Surub prindere inclus
22.	Butuc 80 mm/5 chei	44522400-9	buc	30	Butuc yala usa 80 mm Date tehnice: Lungime parte activa: 80 mm. Chei cu amprenta 5 buc. Surub prindere inclus
23.	Cap surubelnita PH1	44512920-7	set	2	Cap surubelnita PH1 x 50 mm 
24.	Cap surubelnita PH2	44512920-7	set	2	Cap surubelnita PH2 x 50 mm 
25.	Capac WC plastic	44411720-7	buc	50	Realizat din polipropilena. Lungimea de 460 mm, latimea totala de 375 mm, cu partea pentru fixare de 200 mm.
26.	Ciocan cu coada din lemn 0.2 Kg	44512300-5	buc	6	Confectionat din otel calit, coada ergonomica din lemn. 
27.	Ciocan cu coada din lemn 0.5 Kg	44512300-5	buc	20	
28.	Ciocan cu coada din lemn 1 Kg	44512300-5	buc	6	
29.	Ciocan cu coada din lemn 1.5 Kg	44512300-5	buc	4	
30.	Ciocan cu coada din lemn 2 Kg	44512300-5	buc	2	
31.	Ciocan cu coada din lemn 5 Kg	44512300-5	buc	2	
32.	Cleste pentru sudura 600A	44512200-4	buc	2	Cleste portelectrod, 600 A
33.	Coliere plastic 4x200, 100 PCS/set	44322400-7	buc	2	Coliere din plastic Alb, dimensiune de 200 x 4 mm.
34.	Coliere plastic 4x250, 100 PCS/set	44322400-7	buc	2	Coliere din plastic Alb, dimensiune de 250 x 4 mm.

35.	Cositor bara profesionala LP 60 350 gr	44315100-2	buc	20	
36.	Creion tensiune mijlociu	38341300-0	buc	5	
37.	Cuie C-TII 50-200	44192200-4	kg	10	Cuie pentru utilizare generala in constructii.
38.	Diblu MELC	44531000-1	Buc	200	Diblu din plastic autofiletant (fara varf) pentru pereti din gips-carton, dimensiune 14.4X23 mm 
39.	Diblu + holtzsurub 8x40	44531000-1	Buc	200	Dibluri din polipropilena cu dimensiunile de 8x40 si holtzsurub din otel zincat cu dimensiunile de 5x50mm 
40.	Diblu + surub 8*80 prin lovire	44531000-1	Buc	50	Diblu din polipropilena cu surub prin lovire SM diblu din polipropilena de calitate superioara cui percutie din otel protectie impotriva coroziunii, placat cu zinc . 
41.	Disc diamantat 125 mm continuu	14810000-2	Buc	2	Disc diamantat continuu pentru taiere umeda, este ideal pentru taierea placilor lucioase (gresie, faianta etc.), realizand o taiere fina fara ciupituri sau denivelari ale marginilor.
42.	Disc diamantat 230 mm continuu	14810000-2	Buc	2	
43.	Disc diamantat INTR 125 mm	14810000-2	Buc	2	

44.	Disc diamantat INTR 230 mm	14810000-2	Buc	2	
45.	Disc PT polizat 125*6.40*22.20	14810000-2	Buc	10	Disc pentru polizat cu granule ceramice. 
46.	Disc taiat 125*22*1.20 LUGA	14810000-2	Buc	100	
47.	Disc taiat 230*2.0*22 LUGA	14810000-2	Buc	100	
48.	ELECT 2.50 supertit fin 4.5 kg/pac	31711140-6	Pac	20	Electrozii cu invelis rutilic de grosime medie sunt recomandati, in special, pentru sudarea constructiilor metalice usoare, tablelor subtiri din otel carbon 
49.	ELECT 3.25 supertit fin 5.8 kg/pac	31711140-6	Pac	6	
50.	Furtun PT, Oxigen 50 ml/rola (2x50)	44315100-2	MI	100	Furtun pentru sudura oxiacetilenica (oxigen), furtun cu diametrul interior de 6 mm. 
51.	Holtzsurub M5.0*90	44531100-2	Buc	50	
52.	Lacate {B} aurii 32 mm	44521210-3	Buc	4	Lacat auriu cu 3 kei. 
53.	Lacate {B} aurii 38 mm	44521210-3	Buc	6	
54.	Lacate {B} aurii 50 mm	44521210-3	Buc	6	
55.	Lacate {B} aurii 63 mm	44521210-3	Buc	6	

56.	Perie flex cu toroane 75 mm	39224200-0	Buc	2	<p>Perie sarma cupa cu tija 75 mm</p> 
57.	Perii sarma maner plastic	39224200-0	Buc	20	<p>Perii sarma maner plastic</p> 
58.	Pile drușba 4.50 mm	44512700-9	Buc	6	
59.	Piulita M12 300 buc	44531600-7	Cut	4	<p>Piulita hexagonala zincat alb</p> 
60.	Plasa PT, tantari, gri 30ml/rola (2x30 m)	39525500-3	MI	60	<p>Materialul din care este confectionata este aluminiu. Are o rezistenta crescuta, nu rugineste.</p>
61.	Roaba 70L galvanizata cu roata plina	42410000-3	Buc	2	<p>Roaba de 70L cu roata cauciuc plin fara camera.</p> 
62.	Ruleta 2 m	30192200-3	Buc	8	<p>Ruleta - cu blocare si curea de mana. Carcasa biomaterial.</p>

					
63.	Rulete magnetice 5M x 19mm	30192200-3	Buc	2	Ruleta cu varf magnetic patentat cu sistem multiprindere.
64.	Rulete magnetice ASIST 10.000M x 19 mm	30192200-3	Buc	1	
65.	Silicon sanitar alb bison	24590000-6	Buc	10	Mastic siliconic acetic rezistent la intemperii, umiditate, raze UV. Tipuri: universal si sanitar
66.	Silicon sanitar transp, BISON	24590000-6	Buc	10	
67.	Spaciu inox 4.00” maner ergonomic	44511000-5	Buc	6	Otel inoxidabil, suprafata finisata. 
68.	Surub cap hex M6*40	44531300-4	Buc	50	
69.	Yale 268	44521110-2	Buc	20	In interior broasca este actionata de un buton, iar în exterior de cheie. Pentru usi cu grosimi de: 50-60 mm
70.	Yale 9011	44521110-2	Buc	4	

71.	Zavor 111-13 aplicat cu piedica	44316510-6	Buc	10	
72.	Zavor pt usa nr. 8	44316510-6	Buc	10	
73.	Corp iluminat cu dispersor policarbonat I.P. 65, 2x36W, cu balast electronic	31532110-8	buc	90	Corp de iluminat fluorescent echipat cu balast electronic ideal pentru aplicații exterioare. Grad de protecție: IP65 Dimensiuni LxIxH (mm): 1270x125x100 Tip material: Policarbonat Tip sursă: Fluorescenta Putere maxima (W): 36 Număr de surse: 2
74.	Diblu + surub ϕ 8x40	44531000-1	buc	500	Diblu din plastic cu șurub nichelat cu cap crestă. Dimensiuni Lxd (mm): 8X40 Lungime șurub (mm): 45 Diametru șurub (mm): 4.50

Notă:

Acolo unde apar specificații tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație se va citi „sau echivalent”.

Ofertele vor conține, pe lângă oferta financiară și descrierea tehnică a produselor care trebuie să prezinte compatibilitate conform cerințelor specificate în caietul de sarcini.

Livrarea produselor se va face până cel târziu la data de **23.05.2016** la sediul beneficiarului.

Transportul produselor este inclus în preț.

Plata se va face în termen de **maxim 30 de zile** de la livrarea și recepția produselor.

Neofertarea unui produs din cadrul pachetului duce la respingerea ofertei.

Răspunderea pentru conținutul caietului de sarcini aparține persoanei din departamentul/compartimentul autorității contractante ce procedează la întocmirea/ completarea/actualizarea acestuia, pe baza necesităților asumate de compartimentul respectiv.

Întocmit,
Ing. Valentina Bumbar

