




INVITAȚIE


Prin prezenta, vă aducem la cunoștință că, Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați este interesată să achiziționeze „**Materiale pentru reparații și întreținere**”, și vă invităm să depuneți oferta tehnică și financiară, având în vedere următoarele:


1. Denumirea autorității contractante: Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați
Cod de identificare: 3127522
Adresa: Str. Domnească Nr. 47, Galați, România
Telefon: 0236419177
Fax: 0236419177
2. Denumire invitație: „**Materiale pentru reparații și întreținere**” conform caietului de sarcini.
3. Modalitatea de desfășurare: achiziție directă.
4. Pentru depunerea ofertei se vor completa formularele atașate prezentei invitații.
5. Împărțirea pe lot-uri: da
6. Valoarea estimată fără TVA: **67548 lei** defalcată astfel: LOT 1 - 43251 lei; LOT 2 - 3882 lei; LOT 3 - 2417 lei și LOT 4 - 17998 lei.
7. Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut.
8. Cod CPV: conform caietului de sarcini.
9. Tip contract: furnizare de produse.
10. Obiectul contractului: „**Materiale pentru reparații și întreținere**”.
11. Data limită de depunere a ofertelor: 27.03.2014, ora 16.00
12. Adresa la care se transmit ofertele: Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați, Str. Domnească Nr. 47, Galați, România, cod poștal 800008, Registratură.
13. Limba de redactare a ofertei: Română
14. Tip de finanțare și modalitate de plată: Plata se face în termen de maxim 30 de zile, de la livrarea produselor, din venituri proprii, ale Universității, în contul furnizorului deschis la Trezoreria statului.
15. Moneda în care se transmite oferta de preț: lei

16. Modul de obținere a documentației: atașat invitației.
17. Persoana de contact: Crina Niculae, tel. 0336310115, e-mail: crina.niculae@ugal.ro
18. În eventualitatea în care oferta dumneavoastră corespunde din punct de vedere al solicitărilor din caietul de sarcini, se încadrează în valoarea estimată precizată în invitație și este clasată pe primul loc, achiziția se va finaliza prin cumpărarea din catalogul dvs. din SEAP.
19. Vă rugăm să confirmați primirea prezentei invitații, la numărul de fax 0236419177 sau la adresa de e-mail: crina.niculae@ugal.ro.

Recto
Prof. Univ. Dr. Ing.  Gabriel BIRȘAN


Director General Investiții și Resurse Umane
Ing. Cezar BICHESCU 

Șef Serviciu Achiziții
Ec. Marian DĂNĂILĂ 

Întocmit,
Ing. Crina NICULAE


SE APROBĂ,

RECTOR,

Prof. dr. ing. Iulian Gabriel BÎRSAN

CAIET DE SARCINI

Prezentul Caiet de sarcini conține specificații tehnice, face parte integrantă din documentația de atribuire în vederea participării la procedura de "cumpărare directă" și constituie ansamblul cerințelor minimale pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnico-financiară, în condițiile în care criteriul de evaluare a ofertelor este în exclusivitate "prețul cel mai scăzut".

Procedura se va finaliza prin achiziția din catalogul din SEAP al operatorilor economici, în funcție de clasamentul rezultat în urma evaluării ofertelor depuse.

Obiectul contractelor

Obiectul contractelor îl constituie furnizarea de produse pentru reparații și întreținere. Cantitățile precum și caracteristicile minime ale produselor, sunt detaliate, pe loturi, în următoarele tabele:

LOT 1

Nr. crt.	Obiectul achiziției	Cod CPV	U.M	Cantitate	Caracteristici minime
1	Mochetă	39534000-4	mp	35	Mocheta trafic intens Optima
2	Cornier aluminiu cu inserție	44334000-0 AA02-4	buc	28	Cornier aluminiu cu inserție de cauciuc 2.7ml/buc
3	Adeziv pentru mochetă	24911200-5 AB24-1	kg	40	Adezivi pe baza de rasini sintetice, apa si compusi chimici
4	Structură metalică	44212320-8 AA01-1	buc	1	Structura metalica din teava rectangulara 80*80 si teava rectangulara 20*20
5	Lambriu	39191000-7	mp	50	Lambriu din PAL, culoare fag
6	Cant ABS	44191100-6	m	1500	Folie fina furnire pentru protectie cant, gros=22 mm
7	Teavă pătrată 30x30x2000	44163100-1 BB05-5	buc	15	Teava din otel cu sectiune patrata, sudata longitudinal

8	Priza simpla	31224100-3	buc	45	Din material ceramic,alb,cu contacte de protectie, sub tencuiala,tens max 250V,16A
9	Priza duble	31224100-3	buc	10	Din material ceramic,alb,cu contacte de protectie, sub tencuiala,tens max 250V,16A
10	Comutator	31214000-9	buc	1	Simple,fixare cu suruburi si gheare, alb, montaj ingropat,10A
11	Stecher	31214100-0	buc	2	16A,250V cauciucat culoare neagra
12	Bride 300*3.6	44322400-7	buc	4	Sunt bride cu limbă din material plastic pentru strângerea în fascicule sau mănunchiuri a cablurilor și conductoarelor
13	Rama aparat optima	19520000-7	buc	11	Rama simpla , montare vertical sau orizontala
14	Adaptor optima	32581100-0	buc	45	Rama simpla , montare vertical sau orizontala
15	Cablu UTP	31527300-9	m	300	Cablu pentru transmisia de date, internet
16	Bec 18 W	31531000-7	buc	52	Bec fluorescent de interior, durata de viata 6000 ore, clasa energetica A
17	Cablu 3*2.5	31321210-7	m	270	Conductor flexibil din cupru,clasa de flexibilitate5,izolatie de PVC,manta din PVC, nr de conductori3xsectiunea de 2,5mm ²
18	Cablu 3*1.5	31321210-7	m	100	Conductor flexibil din cupru,clasa de flexibilitate5,izolatie de PVC,manta din PVC,nr de conductori3xsectiunea de 1,5mm ²
19	Termostat	42943210-3	buc	1	Dispozitiv pentru reglarea temperaturii
20	Cablu HDMI	31321210-7	m	35	Cablul transmite atât semnalul audio cât și cel video, în format digital, fără pierderi de calitate.
21	Cablu 4*6	31321210-7	m	40	Conductor flexibil din cupru,clasa de flexibilitate5, izolatie de PVC,manta

					din PVC, nr de conductori 4x sectiunea de 6mm ²
22	Canal cablu 25*25	44322100-4	m	2	Din PVC ignifugat alb cu capac inclus, folosit in instalatia electrica pt mascarea si protejarea conductoarelor electrice
23	Canal cablu 60*40	44322100-4	m	6	Din PVC ignifugat alb cu capac inclus, folosit in instalatia electrica pt mascarea si protejarea conductoarelor electrice
24	Doze legatura 80*80	44322200-5	buc	9	Din masa plastica pe tencuiala, pe pereti sau tavane, tensiunea max 440V.
25	Doze aparat	44322200-5	buc	2	Destinate montarii aparatului de joasa tensiune in peretii de zidarie sau beton, din masa plastica
26	Tub copex	44322100-4	m	70	Tub flexibil din policlorura de vinil ecologica (PVC), folosit in instalatiile electrice.
27	Tablou 18 module	31211000-8	buc	1	Din PVC, cu cleme sau riglete de nul de protectie, cu 18 poz de sigurante
28	Sina Glydea 4,31*4,28	44115811-7	buc	1	Sina Glydea 4.31*4.28 cu motor, sistem Prado
29	Sina Glydea 3,64*4,28	44115811-7	buc	1	Sina Glydea 4.31*4.28 cu motor, sistem Prado
30	Sina Glydea 4,72*4,28	44115811-7	buc	1	Sina Glydea 4.31*4.28 cu motor, sistem Prado
31	Telecomanda 4 canale	38820000-9	buc	1	Pentru diverse actionari de la distanta
32	Siguranta 40 A	31211300-1	buc	4	Polaritate tripolara, curent nominal 40A, tens de lucru 230V
33	Siguranta 50 A	31211300-1	buc	3	Polaritate tripolara, curent nominal 50A, tens de lucru 230V
34	Siguranta 16 A	31211300-1	buc	8	Polaritate tripolara, curent nominal 16 A, tensiunea de lucru 230V
35	Siguranta 6 A	31211300-1	buc	8	Polaritate tripolara, curent nominal 6A, tens de lucru 230V

36	Siguranta 25 A	31211300-1	buc	4	Polaritate tripolara,curent nominal 25A, tensiunea de lucru 230V
37	Conectori 25 A	31224200-4	buc	4	Clema multifunctionala care incorporeaza un nr mai mare de derivatii intr-o singura doza,carcasa transparenta pt control vizual
38	Disjunctori 50 A	31211300-1	buc	3	Folosit pentru protectie la scurtcircuit si suprasarcina la motoarele electrice.
39	Regleta 10 P	31681410-0	buc	8	Element auxiliar de montaj al unei instalatii electrice, construit dintr-un material izolant pe care sunt fixate piese de contact și prin intermediul căruia se face legătura între cablul fix al instalației și diferitele aparate mic
40	OSB	44191400-9	mp	78.25	Placa din furnire alcatuita din fasii lungi si zvelte de furnire aranjate in 3 straturi dispuse in cruce

LOT 2

Nr. Crt.	Obiectul achizitiei	Cod CPV	U.M	Cantitate	Caracteristici minime
1	Placa rigips 12,5x2600x1200 mm	44111520-2	buc	48	Placi realizate din ipsos si carton special f rezistent,folosite la placarea tavanelor, peretilor si compartimentari
2	Glet de ipsos	44921100-3 IA36-4	kg	500	Din ipsos,adaosuri minerale, polimeri, plastificatori de culoare alba, rezistent la UV, permeabil la vaporii de apa
3	Amorsa	24911200-5 IA36-4	kg	300	Se utilizeaza ca strat suport pt vopseaua lavabila, diluat sau nu.
4	Var lavabil	44812220-3 FG09-6	kg	150	Vopsea lavabila alba, cu uscare si aderenta buna la suportul pregatit, pe baza de polimeri acrilici, dioxid de titan si aditivi

5	Surub auto perforant 3.5*9.5	44531300-4	cutie	7	Accesorii pentru gips carton, surub auto perforant pentru montare rapida
6	Vopsea alba	44812210-0	kg	20	Email alchidic lucios pe baza de rasina alchidica, cu uscare rapida, putere mare de acoperire, alba

LOT 3

Nr. crt.	Obiectul achizitiei	Cod CPV	U.M	Cantitate	Caracteristici minime
1	Usa termoizolanta din aluminiu dubla 1,4*2,1	44221200-7	buc	1	Usa termoizolanta din aluminiu dubla cu dimensiunile de 1,40 * 2,10
2	Geam termoizolat	44221100-6	buc	5	Geamul termoizolant va fi realizat din 2 foi de geam float cu grosimea de 4 mm (clear – Low – E soft) (stratul LOW – E situat pe fața a treia internă)
3	Tub spuma poliuretanică	44192100-3	buc	4	Spuma de volum pt montaj si izolatii, se aplica cu pistolul
4	Dibluri cu holtzsurub	44531000-1	buc	20	Diblu nylon cu holtzsurub cui pt montaj rapid

LOT 4

Nr. crt.	Obiectul achizitiei	Cod CPV	U.M	Cantitate	Caracteristici minime
1	Amorsa bituminoasa	44111520-2	kg	240	Amorsa bituminoasa la rece, pe baza de apa, este un produs alcatuit din mat pe baza de bitum, rasini, stabilizatori minerali si elastomeri care se aplica ca strat suport inainte de aplicarea membranei.
2	Membrana cu ardezie	44111520-2	mp	550	Strat hidroizolant cu armatura din poliester si ardezie.
3	Ciment	44111200-3	kg	320	Folosit la fundatii, sape, pereti, trotuare

4	Nisip	14211000-3	t	1,5	Granulație constantă, lipsit de argile, spălat și sortat, pt prepararea mortarelor de tencuire, sape, prin adaos de ciment sau var
5	Var hidratat	24213000-0	kg	130	Se utilizează în amestec cu cimentul la formarea mortarelor de zidărie, precum și la zugrăvit.
6	Copertina zincată tabla	44112400-2	ml	128	Tabla din oțel, zincată, lăsa, strat de zinc 100 sau 140gr/mp, gros=0,4mm

Notă:

Propunerea tehnică va fi prezentată astfel încât să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu cerințele din caietul de sarcini.

Neofertarea unei poziții din cadrul lotului duce la respingerea ofertei.

Acolo unde apar specificații tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație se va citi „sau echivalent”.

Informații privind livrarea produselor

Cantitățile de produse vor fi livrate în termen de maxim 3 zile, la magazia de materiale nr. 1 din Galați str. Gării nr. 63-65, după semnarea contractelor de furnizare

Modalități de plată

Plățile se vor efectua după livrarea și recepția produselor în conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante.

Oferte alternative

Nu se admit oferte alternative.

Răspunderea pentru conținutul caietului de sarcini aparține persoanei din departamentul/ compartimentul autorității contractante ce procedează la întocmirea/ completarea/ actualizarea acestuia, pe baza necesităților asumate de compartimentul respectiv.

Intocmit,

Ing. Doina Diaconu

