




## INVITAȚIE

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați	
Nr. înregistrare	12.185
Data INTRARE	05.2014

Prin prezenta, vă aducem la cunoștință că, Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați este interesată să achiziționeze „**Materiale sanitare pentru reparații**”, și vă invităm să depuneți oferta tehnică și financiară, având în vedere următoarele:


1. Denumirea autorității contractante: Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați  
Cod de identificare: 3127522  
Adresa: Str. Domnească Nr. 47, Galați, România  
Telefon: 0236419177  
Fax: 0236419177
1. Denumire invitație: „**Materiale sanitare pentru reparații**” conform caietului de sarcini
2. Modalitatea de desfășurare: achiziție directă.
3. Împărțirea pe lot-uri: da
4. Valoarea estimată fără TVA – conform caietului de sarcini
5. Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut.
6. Cod CPV:
7. Tip contract: furnizare produse.
8. Obiectul contractului: „**Materiale sanitare pentru reparații**”
9. Data limită de depunere a ofertelor: 16.05.2014
10. Adresa la care se transmit ofertele: Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați, Str. Domnească Nr. 47, Galați, România, cod poștal 800008, Registratură, e-mail: [nicoleta.chiriac@ugal.ro](mailto:nicoleta.chiriac@ugal.ro)
11. Limba de redactare a ofertei: Română
12. Tip de finanțare și modalitate de plată: Plata se face în termen de maxim 30 de zile, de la livrarea produselor, din venituri proprii, ale Universității, în contul furnizorului, deschis la Trezoreria Statului.
13. Moneda în care se transmite oferta de preț: lei
14. Modul de obținere a documentației: atașat invitației.



15. Persoana de contact: Nicoleta Chiriac, tel. 0336310115, e-mail: nicoleta.chiriac@ugal.ro
16. În eventualitatea în care oferta dumneavoastră corespunde din punct de vedere al solicitărilor din caietul de sarcini, se încadrează în valoarea estimată precizată în invitație și este clasată pe primul loc, achiziția se va finaliza prin cumpărare directă/catalogul dvs. din SEAP.
17. Vă rugăm să confirmați primirea prezentei invitații, la numărul de fax 0236419177 sau la adresa de e-mail: nicoleta.chiriac@ugal.ro.

Rector

Prof. Univ. Dr. Ing. Iulian Gabriel Bîrsan



Director General Investiții și Resurse Umane


Ing. Cezar BICHESCU

Șef Serviciu Achiziții

Ec. Marian DĂNĂILĂ

Întocmit,

Nicoleta Chiriac



SE APROBĂ,  
RECTOR,

Prof. dr. ing. Iulian Gabriel Bîrsan

**CAIET DE SARCINI**  
**„Materiale sanitare pentru reparații”**

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caracteristicile tehnice solicitate în CAIETUL DE SARCINI sunt minime și obligatorii.

Plata se face în termen de maxim 30 de zile, de la livrarea produselor, din venituri proprii, ale Universității, în contul furnizorului, deschis la Trezoreria Statului. Oferta va fi întocmită în limba română.

Ofertantul va elabora propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile solicitate, așa cum este prezentat în caietul de sarcini. Taxa pe valoarea adăugată va fi evidențiată distinct.

Toate documentele justificative vor fi certificate de ofertant prin semnare și ștampilare. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul, conform legii, de a solicita orice alte clarificări cu privire la oferta depusă astfel încât adjudecarea ofertei câștigătoare să se facă pe baza tuturor justificărilor prezentate de ofertant.

Nr. Lot	Denumire produs	Cod CPV	U/M	Cant	Caracteristici minime	Valoare fără TVA
1	Scurgere rapida	44163230-1	buc	30	Scurgere rapida cu ventil de 1" si 1 1/4" si evacuare de 32mm	266
2	Cap armatura	44163230-1	buc	20	Obertainer pt robinet de 1/2 dus	484
3	Stea manevra piulita bronz	44163230-1	buc	20	Fluture din bronz	81
4	Evacuare rapida WC	44163230-1	buc	2	Evacuare rapida WC	40

5	Niplu bronz redus 3/4” - 1/2”	44163230-1 AA03-7	buc	10	Niplu bronz redus 3/4” - 1/2”	81
6	Niplu bronz 1/2”	44163230-1 AA03-7	buc	30	Niplu bronz 1/2”	145
7	Niplu bronz 3/4”	44163230-1 AA03-7	buc	10	Niplu bronz 3/4”	65
8	Robinet flotor	44411100-5	buc	20	Robinet flotor 3/8”	242
9	Robinet stativ 1/2” cu brat lung	44411100-5	buc	10	Robinet stativ 1/2” cu brat lung, Bronz nichelat	161
10	Robinet trecere 1/2”	44411100-5	buc	15	Robinet trecere 1/2”, Robinet cu bila	181
11	Rezervor WC semiinaltime Geberit	44411750-6	buc	6	Rezervor WC semiinaltime Geberit, Echipat complet	484
12	Rezervor WC din PVC echipat	44411750-6	buc	10	Rezervor WC din PVC echipat la inaltime	323
13	Garnitura clopot WC	44425200-7	buc	30	Garnitura clopot WC din cauciuc	97
14	Garnitura cap armatura	44425200-7	buc	30	Garnitura cap armature din cauciuc	24
15	Garnitura cauciuc 1/2”	44425200-7	buc	50	Garnitura cauciuc 1/2” din cauciuc	40
16	Garnitura cauciuc 3/8”	44425200-7	buc	50	Garnitura cauciuc 3/8” din cauciuc	40
17	Baterie monobloc stativa	42131400-0	buc	6	Baterie monobloc stativa, Baterie monocomanda, se monteaza pe lavoar	339
18	Baterie de perete monobloc cu dus	42131400-0	buc	4	Baterie de perete monobloc cu dus, Baterie monobloc, montata in perete,cu	194

					teava mobila pt dus	
19	Baterie monobloc de perete	42131400-0	buc	2	Baterie monocomanda fixata in perete	97
20	Baterie chiuveta montare perete	42131400-0	buc	4	Baterie chiuveta montare perete	161
21	Vas WC CIV	44411710-4	buc	4	Vas WC CIV, Vas WC cu iesire verticala din portelan	532
22	Set fixare WC	44531000-1	buc	15	Set fixare WC din plastic	73
23	Teava PVC ø 32	44163100-1 AB 11-2	m	10	Teava PVC ø 32, Conducta din PVC,de culoare gri cu mufa si garnitura pt canalizarile int destinate colectarii si evacuarii apelor uzate menajere,industriale si meteorice din int cladirilor D=32	32
24	Teava PVC ø 40	44163100-1 AB 11-2	m	10	Teava PVC ø 40, Conducta din PVC,de culoare gri cu mufa si garnitura pt canalizarile int destinate colectarii si evacuarii apelor uzate menajere,industriale si meteorice din int cladirilor D=40	48
25	Teava PVC ø 50	44163100-1 AB 11-2	m	10	Teava PVC ø 50, Conducta din PVC,de culoare gri cu mufa si garnitura pt canalizarile int destinate colectarii si evacuarii apelor uzate	65

					menajere, industriale si meteorice din int cladirilor D=50	
26	Teava PVC ø 110	44163100-1 AB 11-2	m	10	Teava PVC ø 110, Conducta din PVC, de culoare gri cu mufa si garnitura pt canalizarile int destinate colectarii si evacuarii apelor uzate menajere, industriale si meteorice din int cladirilor D=110	81
27	Teava PPR carbon ø 20	44163100-1 AB 11-2	m	30	Teava PPR carbon ø 20, Teava pt instalatii termice si alimentare cu apa, L=4m, rezistenta mare D=20mm	242
28	Teava PPR carbon ø 25	44163100-1 AB 11-2	m	20	Teava PPR carbon ø 25, Teava pt instalatii termice si alimentare cu apa, L=4m, rezistenta mare D=25mm	161
29	Teava PPR carbon ø 32	44163100-1 AB 11-2	m	16	Teava PPR carbon ø 32, Teava pt instalatii termice si alimentare cu apa, L=4m, rezistenta mare D=32mm	168
30	Racord flexibil 1/2” mufa- mufa	44163230-1 AB 11-2	buc	40	Racord flexibil 1/2” mufa- mufa, Racord flexibil 1/2 L=300mm din plastic	355



31	Racord flexibil 1/2” 500 m, mufa- mufa	44163230-1 AB 11-2	buc	30	Racord flexibil 1/2” 500 m, mufa- mufa,	411
32	Racord flexibil 3/8” 400 m, mufa- mufa	44163230-1 AB 11-2	buc	20	Racord flexibil 3/8” 400 m, mufa- mufa	274
33	Cot PPR ø 32 la 45°	44163230-1 AB 11-2	buc	10	Cot PPR ø 32 la 45° , Folosite in instalatiile interioare prin care curge apa calda si rece,pt imbinarea tevilor D=32 la 45	16
34	Cot PPR ø 20 la 90°	44163230-1 AB 11-2	buc	30	Cot PPR ø 20 la 90° , Folosite in instalatiile interioare prin care curge apa calda si rece,pt imbinarea tevilor D=20 la 90	48
35	Cot PPR ø 20 la 45°	44163230-1 AB 11-2	buc	60	Cot PPR ø 20 la 45° , Folosite in instalatiile interioare prin care curge apa calda si rece,pt imbinarea tevilor D=20 la 45	97
36	Cot PPR ø 25 la 90°	44163230-1 AB 11-2	buc	20	Cot PPR ø 25 la 90° , Folosite in instalatiile interioare prin care curge apa calda si rece,pt imbinarea tevilor D=25 la 90	32
37	Cot PPR ø 25 la 45°	44163230-1 AB 11-2	buc	20	Cot PPR ø 25 la 45° , Folosite in instalatiile interioare prin care curge apa calda si rece,pt imbinarea tevilor D=25 la 45	32

38	Cot PPR $\varnothing$ 32 la 90°	44163230-1 AB 11-2	buc	10	Cot PPR $\varnothing$ 32 la 90°, Folosite in instalatiile interioare prin care curge apa calda si rece,pt imbinarea tevelor D=32 la 90	16
39	Cot PVC $\varnothing$ 110 la 90°	44163230-1 AB 11-2	buc	10	Cot PVC $\varnothing$ 110 la 90° ; Element de legatura ale retelelor de canalizare,destinat realizarii de configuratii diverse ale acestora,prevazut cu garnitura de etansare din elastomer D=110 la 90	40
40	Cot PVC $\varnothing$ 110 la 67°	44163230-1 AB 11-2	buc	6	Cot PVC $\varnothing$ 110 la 67° ; Element de legatura ale retelelor de canalizare,destinat realizarii de configuratii diverse ale acestora,prevazut cu garnitura de etansare din elastomer D=110 la 67	24
41	Cot PVC $\varnothing$ 110 la 45°	44163230-1 AB 11-2	buc	10	Cot PVC $\varnothing$ 110 la 45° ; Element de legatura ale retelelor de canalizare,destinat realizarii de configuratii diverse ale acestora,prevazut cu	40

					garnitura de etansare din elastomer D=110 la 45	
42	Cot PVC ø 32 la 90 °	44163230-1 AB 11-2	buc	10	Cot PVC ø 32 la 90 °, Element de legatura ale retelelor de canalizare,destinat realizarii de configuratii diverse ale acestora,prevazut cu garnitura de etansare din elastomer D=32 la 90	24
43	Racord flexibil 1/2” baterie monobloc	44163230-1 AB 11-2	buc	20	Racord flexibil 1/2” baterie monobloc	274
44	Cot PVC ø 32 la 45 °	44163230-1 AB 11-2	buc	20	Cot PVC ø 32 la 45 °, Element de legatura ale retelelor de canalizare,destinat realizarii de configuratii diverse ale acestora,prevazut cu garnitura de etansare din elastomer D=32 la 45	48
45	Cot PVC ø 32 la 67 °	44163230-1 AB 11-2	buc	10	Cot PVC ø 32 la 67 °, Element de legatura ale retelelor de canalizare,destinat realizarii de configuratii diverse ale acestora,prevazut cu garnitura de etansare din elastomer D=32 la 67	24
46	Mufa PPR ø 20	44163230-1 AB 11-2	buc	20	Mufa PPR ø 20, Folosite in instalatiile interioare prin care	48

					curge apa calda si rece,pt imbinarea tevilor D=20mm	
47	Mufa PPR ø 25	44163230-1 AB 11-2	buc	10	Mufa PPR ø 25, Folosite in instalatiile interioare prin care curge apa calda si rece,pt imbinarea tevilor D=25mm	24
48	Mufa PPR ø 32	44163230-1 AB 11-2	buc	6	Mufa PPR ø 32, Folosite in instalatiile interioare prin care curge apa calda si rece,pt imbinarea tevilor D=32mm	15
49	Mufa PPR ø 20 metal nr 1	44163230-1 AB 11-2	buc	6	Mufa PPR ø 20 metal nr 1, Folosite in instalatiile interioare prin care curge apa calda si rece,pt imbinarea tevilor D=20mm metal nr 1	53
50	Mufa PPR ø 20 metal nr 2	44163230-1 AB 11-2	buc	6	Mufa PPR ø 20 metal nr 2, Folosite in instalatiile interioare prin care curge apa calda si rece,pt imbinarea tevilor D=20mm metal nr 2	53
51	Mufa PPR ø 25 metal nr 1	44163230-1 AB 11-2	buc	6	Mufa PPR ø 25 metal nr 1, Folosite in instalatiile interioare prin care curge apa calda si	63

					rece,pt imbinarea tevilor D=25mm,metal nr 1	
52	Mufa PPR ø 25 metal nr 2	44163230-1 AB 11-2	buc	4	Mufa PPR ø 25 metal nr 2, Folosite in instalatiile interioare prin care curge apa calda si rece,pt imbinarea tevilor D=25mm,metal nr 2	42
53	Mufa PPR ø 32 metal nr 1	44163230-1 AB 11-2	buc	4	Mufa PPR ø 32 metal nr 1, Folosite in instalatiile interioare prin care curge apa calda si rece,pt imbinarea tevilor D=32mm,metal nr.1	48
54	Mufa PPR ø 32 metal nr 2	44163230-1 AB 11-2	buc	4	Mufa PPR ø 32 metal nr 2, Folosite in instalatiile interioare prin care curge apa calda si rece,pt imbinarea tevilor D=32mm,metal nr.2	48
55	Redus PPR ø 32 – ø 25	44163230-1 AB 11-2	buc	6	Redus PPR ø 32 – ø 25, Folosite in instalatiile interioare prin care curge apa calda si rece,pt imbinarea tevilor,reductie de la 32 la 25	39
56	Redus PPR ø 25 – ø 20	44163230-1 AB 11-2	buc	6	Redus PPR ø 25 – ø 20, Folosite in instalatiile	39

					interioare prin care curge apa calda si rece,pt imbinarea tevilor reductie de la 25 la 20	
57	Teu PPR $\varnothing$ 20 x 20 x 20	44163230-1 AB 11-2	buc	4	Teu PPR $\varnothing$ 20 x 20 x 20, Folosite in instalatiile interioare prin care curge apa calda si rece,pt imbinarea tevilor 20mm	16
58	Teu PPR $\varnothing$ 25 x 25 x 25	44163230-1 AB 11-2	buc	4	Teu PPR $\varnothing$ 25 x 25 x 25, Folosite in instalatiile interioare prin care curge apa calda si rece,pt imbinarea tevilor 25mm	16
59	Teu PPR $\varnothing$ 32 x 32 x 32	44163230-1 AB 11-2	buc	4	Teu PPR $\varnothing$ 32 x 32 x 32, Folosite in instalatiile interioare prin care curge apa calda si rece,pt imbinarea tevilor 32mm	16
60	Teu PE 40 x 20 x 40	44163230-1 AB 11-2	buc	4	Teu PE 40 x 20 x 40, Teu redus 40x20x40 folosit la imbinarea tevilor de polietilena	16
61	Teu PE 32 x 20 x 32	44163230-1 AB 11-2	buc	4	Teu PE 32 x 20 x 32, Teu redus 32x20x32 folosit la imbinarea tevilor de polietilena	16
62	Teu PE 25 x 20 x 25	44163230-1	buc	4	Teu PE 25 x 20 x 25,	16

		AB 11-2			Teu redus 25x20x25 folosit la imbinarea tevilor de polietilena	
63	Reductie 3/8" - 1/2"	44163230-1 AB 11-2	buc	10	Reductie 3/8" - 1/2", Reductie neagra 3/8 la 1/2	16
64	Conector nr. 1 PPR de 25	44163230-1 AB 11-2	buc	2	Conector nr. 1 PPR de 25	11
65	Teu PPR de 25 in burta de 20	44163230-1 AB 11-2	buc	3	Teu PPR de 25 in burta de 20	4
66	Dop PPR de 25	44163230-1 AB 11-2	buc	2	Dop PPR de 25	2
67	Cot PPR ø 25 la 90°	44163230-1 AB 11-2	buc	3	Cot PPR ø 25 la 90°	2
68	Redus PPR ø 25 - ø 20	44163230-1 AB 11-2	buc	1	Redus PPR ø 25 - ø 20	1
69	Flotor rezervor WC Geberit	44411750-6	buc	1	Flotor rezervor WC Geberit	8
70	Poxilina	24911200-5	buc	20	Chit bicomponent pt repararea tevilor din otel, PPR, plumb, PVC, alama si se intareste in 10 min	242
71	Aracet pentru lemn	24911200-5	kg	10	Adeziv folosit la incleierea lemnului masiv, mobilierului, hartiei, textilei si ceramica	97
72	Prenadez	24911200-5	kg	4	Folosit pt lipirea produselor din cauciuc, linoleum, etc, cu rezistenta mare in timp a lipiturilor, impermeabil	129
73	Chit butilic	44831300-7	buc	15	Teocol foloseste la	242

					etansarea geamului termopan	
74	Silicagel	24327000-2	kg	10	Aluminosilicat cristalin cu grad mare de porozitate, granulat cu capacitate mare de absorbtie a apei, asigurand un pct de condensare la temp sacazute a geamului termoizolant	806
75	Silicon sanitar alb	24590000-6	buc	8	Silicon sanitar de etansare,alb folosit pt etansarea instalatiilor sanitare ,in bai, toalete, dusuri, etc	116
76	Silicon sanitar transparent	24590000-6	buc	8	Silicon sanitar de etansare, alb folosit pt etansarea instalatiilor sanitare , in bai, toalete, dusuri, etc	116
77	Silicon transparent pentru sticla	24590000-6	buc	6	Silicon universal, folosit la etansarea de usi si geamuri de sticla, obiecte sanitare si caramida de sticla	121
78	Spuma poliuretanică	44192100-3	buc	10	Spuma de volum pt montaj si izolatii, se aplica cu pistolul	161
79	Plasa pentru tantari L=1000 mm	39525500-3	m	20	Plasa insecte cu sistem de inchidere pe balamale, sunt fixate pe un cadru	97
80	Broasca cu silduri si	44521110-2	buc	1	Broasca cu silduri si	121



	manere pentru tamplarie din Al alb 85/35				manere pentru tamplarie din Al alb 85/35	
81	Cremon cu cheie pentru usa din Al	44316510-6	buc	1	Cremon cu cheie pentru usa din Al	81

**Notă:**

- Propunerea tehnică va fi prezentată astfel încât să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu cerințele din caietul de sarcini.
- Acolo unde apar specificații tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație se va citi „sau echivalent”.
- Raspunderea pentru continutul caietului de sarcini apartine persoanei din departamentul/compartimentul autoritatii contractante ce procedeaza la intocmirea/completarea/actualizarea acestuia, pe baza necesitatilor asumate de compartimentul respectiv.
- **Oferte alternative**  
Nu se admit oferte alternative.

ÎNTOCMIT,

Ing. Cristache Nedelciu



